EDAR Valdelaguna

MUNICIPIO AL QUE DA SERVICIO

Valdelaguna

EN SERVICIO DESDE

2004

DATOS DE DISEÑO

- Caudal autorizado: 769 m³/día
- Habitantes equivalentes de diseño⁽¹⁾: 3.750 h.e.


DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA

- Obra de llegada y alivio de pluviales
- Tamizado de pluviales
- Pozo de gruesos
- Desbaste de sólidos
- Desarenador-desengrasador aireado
- Decantador para tratamiento de pluviales aliviadas pretratadas
- Tratamiento biológico mediante aeración prolongada, tipo carrusel (con nitrificacióndesnitrificación), con dos líneas compuestas por:
 - Reactor biológico
 - Decantador secundario
 - Recirculación de fangos
- Arqueta de agua tratada

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE FANGO

- Espesador de gravedad
- Almacenamiento de fangos espesados

PLANO GENERAL DE LA PLANTA





- 1. Pretratamiento
- 2. Tratamiento biológico
- 3. Decantación secundaria
- **4.** Espesamiento del fango
- 5. Edificio de control
- **6.** Tanque de tormentas



⁽¹⁾ Habitantes equivalentes de dimensionamiento de las plantas. Calculados según la Directiva 271/91 de la Unión Europea y el RD 509/96.